<table>
<tr><td colspan="5">航空自衛隊仕様書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装備品等仕様書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個別仕様書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕様書番号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品名又は件名</td><td rowspan="6">航空自衛隊物品目録識別資料表
（ＡＳＬ－ＩＬ）</td><td colspan="2">４補立支ＬＰＳ－Ｑ７６０３５－１</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>平成２５年　８月　１日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成２５年１１月１５日</td></tr>
<tr><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>第４補給処立川支処
補給管理課</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊において使用する補給図書“航空自衛隊物品目録識別資料表”のＣＤ－ＲＯＭの調達について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７**の1.2によるほか，次による。

a)　**航空自衛隊物品目録識別資料表**
　ＡＳＬ－１Ｌという。

b)　**補給本部情報処理部類別標準課長**
　類別標準課長という。

c)　**補給本部情報処理部類別標準課補給図書班**
　補給図書班という。

d)　**物品管理記号**
　ＭＭＣという。

e)　**クリック等**
　クッリクするか，又はリターンキーを押すことをいう。

f)　**直接検索**
　検索キーが明確に一致する図書データの検索をいう。

g)　**複合検索**
　検索キーを複合して入力しても検索する機能をいう。

h)　**あいまい検索**
　検索キーに一部不明確な部分がある場合の検索をいう。

1.3　引用文書等

a)　**引用文書**　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内

において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

b)　関連文書

航空自衛隊補給出版物制度（１６．４．２３）

2　製品に関する要求

2.1　一般

このＡＳＬ－ＩＬは，補給図書班より貸与する図書データにより作成する。

2.2　構成

主要な構成は次によるほか，2.4.5の全ＯＳで動作する図書データを国産品目，供与品目にデータを分け，それぞれ１枚のＣＤ－ＲＯＭに収納し，計２枚のＣＤ－ＲＯＭを１セットとする。

a)　ＣＤ－ＲＯＭ（1/2）
  1)　セットアップシステム
  2)　検索・表示システム
  3)　印刷システム
  4)　検索用データ（国産品目）

b)　ＣＤ－ＲＯＭ（2/2）
  1)　検索・表示システム
  2)　印刷システム
  3)　検索用データ（供与品目）

c)　取扱説明書（紙製）

2.3　図書データ

図書データの内容は，次による。

a)　ＡＳＬ－ＩＬの図書データ（Ｔｅｘｔ形式）

b)　スタートフォーム画面の図案（デザイン）及び刊行日付並びに“目次”ボタン機能における目次項目（前文等）の原稿（Ｗｏｒｄ文書）

2.4　機能及び性能

2.4.1　セットアップシステム

セットアップシステムは，軽易な操作で物品目録識別資料表検索システムが，インストール及びアンインストールできる機能を有するほか，次による。

a)　インストールの際は，ＣＤ－ＲＯＭ(1/2)を挿入し，類別標準課長が示すパスワードを入力することにより，機能するものとする。

b)　インストール終了後は，起動，アンインストール及びヘルプのショートカットアイコンを，スタートメニューに登録する機能を有する。

c) 各画面は，画面の解像度に自動的に設定される。

d) インストール時は，旧バージョンのアンインストール確認画面，パスワード入力画面，セットアップ画面及び各画面に関するメッセージを表示する機能を有する。

なお，各画面の表示については，商慣習とする。

e) インストール及びアンインストール時には，Windows の管理者権限でログインすることにより機能するものとし，インストールした後，Windows の管理者権限以外のユーザー名でログインをした場合でも閲覧は可能であるものとする。

2.4.2　検索・表示システム

検索・表示システムは，次によるものとし，**2.4.5** の動作環境での検索及び表示に要する時間（レスポンス・タイム）については，市販品検索ソフトの標準時間を基準とする。

なお，検索，表示及び印刷の流れ図は，**付紙第１**による。

a) スタートフォーム（ オープニング画面 ）は，**付紙第２**を基準とする。検索キー入力画面は，**付紙第３**を基準とし，検索キー入力画面に，検索キーを入力することにより，次の機能を有するものとする。

1) 検索キーは，次による。

1.1) 分類番号，物品番号又は品目識別番号

ただし，物品番号に含まれるＭＭＣは，入力しなくても検索する機能を有する。

1.2) 品目名

2) あいまい検索は，検索キーを入力し，“検索”ボタン又はクリック等のどちらの操作でも該当する全品目を検索する。

また，検索した全品目の中から品目を指定して，ダブルクリック又は“品目情報”ボタンをクリック等することにより，品目識別情報を検索するものとする。

なお，検索キーの一部不明確な部分の中で，分類番号，物品番号又は品目識別番号については，空欄又は＊(アスタリスク)印を，品目名については，＊印をそれぞれ入力することにより検索する。

3) 直接検索は，検索キーを入力し，“検索”ボタンをクリック等することにより，品目識別情報を検索する。（ただし，品目名を直接検索し該当品目が複数存在する場合は，該当する全品目を検索する。）

また，検索キー入力画面に戻った場合，指定した品目をダブルクリック又は“品目情報”ボタンをクリック等しても，品目識別情報を検索するものとする。

4) 検索キーは，（1.1)及び1.2)）の複合検索しても，検索する機能を有する。

5) 検索キーボックスに既に入力されている検索キーを，一括消去（検索キークリアボタン）する機能を有する。

6) ＣＤ－ＲＯＭ(1/2)が挿入された状態で，供与品目を検索する場合は，ＣＤ－ＲＯＭ(2/2)を挿入し直し，“検索”ボタンをクリック等することにより，検索結果が表示される機能を有する。

また，逆の場合も同様とする。

b) あいまい検索の検索結果は，**付紙第３**の検索キー入力画面中のあいまい検索品目一覧画面に，物品番号，ＭＭＣ及び品目名を表示する。

なお，該当する全品目は，物品番号の昇順で１つの画面に１０～１５品目以内ごと表示する機能を有する。

c) 直接検索の検索結果について，表示項目は**付紙第４**，検索結果表示画面は**付紙第５**を基準とする。

また，b）の検索結果において，一覧で表示された品目の中から指定された品目の検索結果の表示項目及び検索結果表示画面についてもそれぞれ同様に**付紙第４，５**を基準とする。

d) 検索結果表示画面中の品目識別情報画面の初期設定について，国産品目は和文表示，供与品目は英文表示とする。

なお，国産品目については“和文・英文変換”ボタンをクリック等することにより，和文又は英文で表示できる機能を有する。

e) **付紙第２**のスタートフォームにおいて，“目次”ボタンをクリック等することにより，目次項目の表示（取扱説明の機能を含む。）ができるものとする。

f) **付紙第２**の画面の文字サイズについて，表題は２８ポイント，その他は１８ポイント又は１１ポイントとし，**付紙第３，５**の各画面の文字サイズについては，表題は１６ポイント，その他は１１ポイントとする。

なお，各画面の書体については，明朝体又はゴシック体とする。

g) スタートフォーム画面以外の各画面において，“取扱説明”ボタン機能（ヘルプ機能）を付加する。

h) 各画面等のメッセージは，**付紙第６**を基準とする。

また，各画面のボタン機能には，ポップ・ヒント（チップ・ヘルプ）機能を収納するものとし，ボタン操作機能については，商慣習による。

2.4.3　印刷システム

印刷システムは，次による。

a) 2.4.2 c)に示す検索結果の印刷は，“印刷”ボタンをクリック等することにより表示するものとし，検索した品目を印刷できるものとする。

なお，印刷表示項目は**付紙第７**とし，印刷表示は**付紙第８**を基準とする。

b)　a)の印刷表示について，刊行日付及び頁数を右上部に表示させる。

2.4.4　図書データレイアウト

図書データレイアウトは，**付紙第９**とする。

2.4.5　動作環境

動作環境は，次による。

a)　**ＯＳ**

ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ

ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ

Ｗｉｎｄｏｗｓ７

b)　**メモリ容量**

１２８ＭＢ以上

c)　**ハードディスク占有容量**

３０ＭＢ以上の空き容量

d)　**データベース構築（汎用性）**

e)　**ＣＤ－ＲＯＭドライブ**

f)　**解像度**

１０２４×７６８ピクセル以上

g)　**対応ブラウザ**

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ6.0以上

2.4.6　動作制限

ＣＤ－ＲＯＭがセットされていないと動作しない機能を有する。

2.4.7　ＣＤ－ＲＯＭに関するセキュリティ

契約相手方は，次のセキュリティ要求事項を満たすものとする。

a)　ＣＤ－ＲＯＭに収められているすべての図書データについては，ハードディスク及びその他の電子媒体への複製を防止する機能を有するものとする。

b)　ＣＤ－ＲＯＭの作成にあたっては，日本国内のみで実施する。

2.5　製品の表示

製品の表示は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ０００００７**の**2.4.1**によるほか，次による。

a)　ＣＤ－ＲＯＭ及びクリアケースに表示する刊行日付は２５．１０．１７，前回刊行日付は２４．１０．１０とする。

b)　ＣＤ－ＲＯＭの表示は，**付紙第１０**を基準とする。

c)　クリアケースの背表紙・裏面の表示は，**付紙第１１**を基準とする。

d)　ＣＤ－ＲＯＭの背景色は水色とし，製品審査の際に確認を受ける。

2.6　取扱説明書の仕様

取扱説明書の仕様は，商慣習による。

3　製品審査

契約相手方は，製品が 2.4 の機能及び性能を有していることを確認するため，審査用のＣＤ－ＲＯＭ及び取扱説明書（案）を作成し，類別標準課長の審査（同課長が示すパーソナル・コンピュータ及び検索キーで入力した場合のレスポンス・タイムを含む。）を受けるものとし，ここでの指摘事項を本作業に反映させる。

なお，指摘事項があった場合には，指摘事項の反映結果の審査（２次審査）を受ける。

3.1　製品審査の通知

契約相手方は，契約後速やかに製品審査を受ける期日を類別標準課長に通知する。また，同審査で指摘され，２次審査を受ける場合も事前に通知する。

3.2　製品審査の完了

類別標準課長が契約相手方へ製品審査合格書（様式任意）を発行することにより，製品審査が完了したものとみなす。

4　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領により実施する。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　個装

個装は，ＣＤ－ＲＯＭ（２枚）と検索システム起動時のパスワードを記入した紙製の貼り付けシール（縦１５ｍｍ×横６０ｍｍ。許容差±２ｍｍ。）を１つのクリアケースに収納し，取扱説明書１部を添付する。

5.3　包装の表示

包装の表示は，次の項目を見やすい位置に鮮明に表示する。

a)　品名
b)　数量
c)　梱数（２個以上にわたる場合は，○梱中○とする。）
d)　契約会社名

6　その他の指示

6.1　図書データの閲覧

入札参加予定者は，補給図書班において図書データの閲覧をすることができる。

6.2　図書データの貸与

契約相手方は可搬記憶媒体（ＵＳＢメモリー）を準備し，補給図書班において図書データの貸与を受ける。

6.3　図書データの返納

契約相手方は，納品後，速やかに貸与時の状態で補給図書班において図書データの消去を受ける。

品　　名	航空自衛隊物品目録識別資料表（ＡＳＬ－ＩＬ）

なお，図書データの消去を受けることで，図書データを返納したものとみなす。

6.4　図書データの不明事項

図書データの不明事項については，補給図書班へ問い合わせる。

6.5　保全

契約相手方は，官から貸与された図書データについては管理者の注意義務をもって管理するとともに，当該契約履行のためだけに使用し，第三者に開示，漏洩及びその他の目的に利用してはならない。

また，ハードディスク等に保存している図書データは，確実に破棄する。

なお，製造工程中に使用したＣＤ－ＲＯＭ及び印刷物等も確実に破棄する。

ＡＳＬ－ＩＬの検索、表示及び印刷の流れ図



備考：1　各操作は、戻り操作が可能なこと。

2　スタートフォーム画面が表示された時に、ＣＤ－ＲＯＭ（２／２）に入れ替えても、検索が可能なこと。

3　「あいまい検索結果の表示」は、該当する品目の「物品番号（MMCを含む。）及び品目名」をすべて表示する。

4　ＣＤ－ＲＯＭ（２／２）が挿入された状態で、国産品目を検索する場合は、ＣＤ－ＲＯＭ（１／２）を挿入し、検索を開始する。

スタートフォーム

備考：刊行日付は、２．５ａ）による。

付紙第３
（その１）

検索キー入力画面



（その２）

備考：１　分類番号、物品番号又は品目識別番号及び品目名のあいまい検索の入力は、次による。

(1)　分類番号（ＦＳＣ）だけで検索する場合の例（△：空欄）

ア　１２３４

イ　１２＊△

ウ　＊２＊△

(2)　物品番号又は品目識別番号で検索する場合の例

ア　１２３４－１２３－△△△△－５　△△

イ　１２３４－１２３－１２＊△－５　△△

ウ　１２３４－１２－１２＊－△△△△　△△

(3)　品目名だけで検索する場合の例

ア　ＰＩＮ△ＲＩＶＥＴ，ＴＨＲＥＡＤＥＤ　（明確な場合）

イ　＊ＲＩＶＥＴ，＊　（中間が明確な場合）

イ　ＰＩＮ＊ＴＨＲＥＡＤＥＤ　．　（中間が不明確な場合）

(4)　物品番号と品目名で検索（複合検索）する場合

ア　１２３４－△△△－△△△△－５　△△

ＰＩＮ－ＲＩＶＥＴ＊

イ　１２３４－１＊－△△△－△△△△　△△

＊ＲＩＶＥＴ

２　「分類番号、物品番号又は品目識別番号を入力」への検索キー入力は、一方の検索キーボックスに入力した場合には、他方の検索キーボックスへの入力は不可とする機能を有するものとする。

３　あいまい検索の結果、該当品目が複数の場合は、該当品目の総数及び画面に表示した品目数を表示するものとする。

なお、該当品目の総数が２００件以上の場合は、２００件ごとに区切って表示するものとし、「前検索」又は「次検索」のボタンをクリックすることにより、次のとおり品目数等を表示するものとする。

(1)　該当品目の総数が５４４件（２０１件以上の場合）の表示例

ア　「５４４件中１件目から２００件目まで検索しました。」

イ　「５４４件中２０１件目から４００件目まで検索しました。」

ウ　「５４４件中４０１件目から最後まで検索しました。」

(2)　該当品目の総数が１５０件（２００件以下の場合）の表示例

「１５０件中１件目から最後まで検索しました。」

付紙第４
（その１）

ＡＳＬ－ＩＬの表示項目

１　検索キー（分類番号・品目識別番号）の表示
　分類番号（物品番号の先頭から４桁目まで）、品目識別番号及びMMC（物品番号の６桁目から１８桁目まで）を表示する。

２　検索キー（品目名）の表示
　品目名（５０桁）を表示する（折返し及びスクロール機能は用いない。）。

３　ＦＩＩＧ番号
　国産品目は、品目識別基準番号（６桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。

４　品目名コード
　国産品目は品目名コード（６桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。

５　品目識別情報
(1)　要求事項（１６０桁（２８桁程度で折返す。））を表示する。
(2)　回答事項（３５０桁（４５桁程度で折返す。））を表示する。

６　表示項目
　表示項目の細部は、次のとおり。
(1)　検索キー（分類番号・品目識別番号）の表示
　ア　分類番号（ＭＡＳＬ）（４桁）を表示する。
　イ　右欄　物品番号（ＭＡＳＬ）の６桁目から１８桁目まで表示する。
(2)　検索キー（品目名）の表示（５０桁）
　ア　国産品目
　　(ｱ)　品目名コード（ＭＡＳＬ）が空白及び「△７７７７７」の場合は、品目名（ＭＡＳＬ）を表示する。
　　(ｲ)　ＮＡＭＥの抽出　品目名コード（ＭＡＳＬ）が空白又は「△７７７７７」以外の場合は、品目名コード（ＭＡＳＬ）と指定品名コード（ＮＡＭＥ）とが一致するＮＡＭＥを抽出する。
　　ａ　品目名コード（ＭＡＳＬ）と一致する指定品名コード（ＮＡＭＥ）がある場合は、品目名（ＮＡＭＥ）を表示する。
　　ｂ　品目名コード（ＭＡＳＬ）と一致する指定品名コード（ＮＡＭＥ）がない場合は、品目名（ＭＡＳＬ）を表示する。
　イ　供与品目
　　品目名（ＭＡＳＬ）を表示する。

(3)　部分不開示

国産品目は部分不開示（１桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。

(4)　ＦＩＩＧ番号

ア　国産品目

(ｱ)　品目名コード（ＭＡＳＬ）が空白の場合は、空白とする。

(ｲ)　ＮＡＭＥの抽出

品目名コード（ＭＡＳＬ）が空白以外の場合は、品目名コード（ＭＡＳＬ）と指定品名コード（ＮＡＭＥ）とが一致するＮＡＭＥを抽出する。

a　品目名コード（ＭＡＳＬ）と一致する指定品名コード（ＮＡＭＥ）がある場合は、品目識別基準番号（ＮＡＭＥ）を表示する。

b　品目名コード（ＭＡＳＬ）と一致する指定品名コード（ＮＡＭＥ）がない場合は、空白とする。

イ　供与品目

空白とする。

(5)　品目名コード

ア　国産品目

品目名コード（ＭＡＳＬ）が空白の場合は空白とし、それ以外は品目名コード（ＭＡＳＬ）を表示する。

イ　供与品目

空白とする。

(6)　品目識別情報

ア　１行目の表示

(ｱ)　要求事項

a　国産品目

「分類区分名（固定文字）」を表示する。「和文・英文変換」ボタンが押されたら、「Federal Supply Classification/Code（固定文字）」を表示し、以後ボタン操作により表示を切り替える。

b　供与品目

「Federal Supply Classification/Code（固定文字）」を表示する。

(ｲ)　回答事項

a　ＢＵＮＲＵＩの抽出

分類番号(検索キー)と分類番号（ＢＵＮＲＵＩ）とが一致するＢＵＮＲＵＩを抽出する。

(a)　分類番号(検索キー)と一致する分類番号（ＢＵＮＲＵＩ）がある場合は、分類区分名称（ＢＵＮＲＵＩ）を表示する。

(b)　分類番号(検索キー)と一致する分類番号（ＢＵＮＲＵＩ）がない場合は、空白とする。

イ　２行目以降の表示

(ｱ)　連邦品目識別基準版数＝０の場合

a　要求事項

(a)　国産品目

Ⅰ　Ｒ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとMMCを除いた８桁）と品目識別番号（Ｒ－ＦＩＩＧ）とが一致するＲ－ＦＩＩＧを、様式２０表示順位、ＳＡＣ、回答項目番号の昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｒ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＲ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡ及びⅢを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｒ－ＦＩＩＧがない場合は、空白とする。

Ⅱ　ＭＲＣの抽出

ＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）とが一致するＭＲＣを抽出する。同じＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）が複数件ある場合は、１件だけ抽出する。

Ⅲ　表示

ＭＲＣ日本語名（ＭＲＣ日本語名が空白の場合は、ＭＲＣ名）を表示する。「和文・英文変換」ボタンが押されたらＭＲＣ名を表示し、以後ボタン操作により表示を切り替える。

(b)　供与品目

Ⅰ　Ｈ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとMMCを除いた９桁）と品目識別番号（Ｈ－ＦＩＩＧ）とが一致するＨ－ＦＩＩＧをＭＲＣの昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｈ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＨ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｈ－ＦＩＩＧがない場合は、空白とする。

Ⅱ　表示

ＭＲＣ名（Ｈ－ＦＩＩＧ）を表示する。

b　回答事項

(a)　国産品目

Ⅰ　Ｒ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとMMCを除いた８桁）と品目識別番号（Ｒ－ＦＩＩＧ）とが一致するＲ－ＦＩＩＧを、様式２０表示順位、ＳＡＣ、回答項目番号の昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｒ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＲ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡ～Ⅴを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｒ－ＦＩＩＧがない場合は、回答事項に「指定の回答事項はありません。（固定文字）」を表示する。

Ⅱ　ＭＲＣの抽出

ＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）とが一致するＭＲＣを抽出する。

Ⅲ　ＲＰＬＹ（リプライ）の抽出

（Ⅰ）リプライコード１（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号１（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード１（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号１（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊１を抽出する。

（Ⅱ）リプライコード２（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号２（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード２（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号２（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊２を抽出する。

（Ⅲ）リプライコード３（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号３（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード３（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号３（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊３を抽出する。

（Ⅳ）ＳＡＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号４（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、ＳＡＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号４（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊４を抽出する。

Ⅳ　回答事項の編集

（Ⅰ）回答（Ｒ－ＦＩＩＧ）、ＲＰＬＹ＊１～ＲＰＬＹ＊４の（抽出するＲＰＬＹがない場合は編集しない。）の順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。ただし、多種選択条件とＲＰＬＹ＊４の両方がある場合は、ＲＰＬＹ＊４を連結しない。

（Ⅱ）多種選択条件が「¥」の場合は「ＯＲ（固定文字）」を、「¥¥」の場合は「ＡＮＤ（固定文字）」を、回答事項、固定文字の順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。

（Ⅲ）同じＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）のＲ－ＦＩＩＧが複数ある場合は、そのすべての回答事項を、編集した順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。

Ⅴ　表示

回答事項を表示する。

(b)　供与品目

Ⅰ　Ｈ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとＭＭＣを除いた９桁）と品目識

別番号（Ｈ－ＦＩＩＧ）とが一致するＨ－ＦＩＩＧを、ＭＲＣの昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｈ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＨ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｈ－ＦＩＩＧがない場合は、回答事項に「指定の回答事項はありません。（固定文字）」を表示する。

Ⅱ　表示

回答（Ｈ－ＦＩＩＧ）を表示する。

(ｲ)　連邦品目識別基準版数＝１の場合

a　要求事項

(a)　国産品目

Ⅰ　Ｒ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとＭＭＣを除いた８桁）と品目識別番号（Ｒ－ＦＩＩＧ）とが一致するＲ－ＦＩＩＧを、様式２０表示順位、ＳＡＣ、回答項目番号の昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｒ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＲ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡ及びⅢを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｒ－ＦＩＩＧがない場合は、空白とする。

Ⅱ　ＭＲＣの抽出

ＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）とが一致するＭＲＣを抽出する。同じＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）が複数件ある場合は、１件だけ抽出する。

Ⅲ　表示

ＭＲＣ日本語名（ＭＲＣ日本語名が空白の場合は、ＭＲＣ名）を表示する。「和文・英文変換」ボタンが押されたらＭＲＣ名を表示し、以後ボタン操作により表示を切り替える。

(b)　供与品目

Ⅰ　Ｈ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとＭＭＣを除いた９桁）と品目識別番号（Ｈ－ＦＩＩＧ）とが一致するＨ－ＦＩＩＧをＭＲＣの昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｈ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＨ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｈ－ＦＩＩＧがない場合は、空白とする。

Ⅱ　表示

ＭＲＣ名（Ｈ－ＦＩＩＧ）を表示する。

b　回答事項

(a)　国産品目

Ⅰ　Ｒ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとＭＭＣを除いた８桁）と品目識別番号（Ｒ－ＦＩＩＧ）とが一致するＲ－ＦＩＩＧを、様式２０表示順位、ＳＡＣ、回答項目番号の昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｒ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＲ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡ～Ⅵを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｒ－ＦＩＩＧがない場合は、回答事項に「指定の回答事項はありません。（固定文字）」を表示する。

Ⅱ　ＭＲＣの抽出

ＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）とが一致するＭＲＣを抽出する。

Ⅲ　ＲＰＬＹ（リプライ）の抽出

（Ⅰ）リプライコード１（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号１（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード１（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号１（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊１を抽出する。

（Ⅱ）リプライコード２（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号２（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード２（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号２（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊２を抽出する。

（Ⅲ）リプライコード３（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号３（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード３（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号３（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊３を抽出する。

（Ⅳ）リプライコード４（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号４（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード４（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号４（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊４を抽出する。

（Ⅴ）リプライコード５（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号５（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード５（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号５（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊５を抽出する。

（Ⅵ）リプライコード６（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号６（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード６（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号６（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊６を抽出する。

（Ⅶ）リプライコード７（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号７（ＭＲ

C）とが空白以外の場合は、リプライコード７（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号７（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊７を抽出する。

(Ⅷ) リプライコード８（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライテーブル番号８（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、リプライコード８（Ｒ－ＦＩＩＧ）とリプライコード（ＲＰＬＹ）及びリプライテーブル番号８（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（ＲＰＬＹ）とが一致するＲＰＬＹ＊８を抽出する。

Ⅳ　Ｉ／ＳＡＣの抽出

ＳＡＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＩ／ＳＡＣ（Ｉ／ＳＡＣ）及びＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）とが空白以外の場合は、ＳＡＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＩ／ＳＡＣ（Ｉ／ＳＡＣ）及びＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）とＭＲＣ（ＭＲＣ）からＩ／ＳＡＣテーブル番号（ＭＲＣ）を抽出し、Ｉ／ＳＡＣテーブル番号（ＭＲＣ）とリプライテーブル番号（Ｉ／ＳＡＣ）とが一致するＩ／ＳＡＣを抽出する。

Ⅴ　回答事項の編集

（Ⅰ）回答（Ｒ－ＦＩＩＧ）、ＲＰＬＹ＊１～ＲＰＬＹ＊８及びＩ／ＳＡＣ名（Ｉ／ＳＡＣ）（抽出するＲＰＬＹ及びＩ／ＳＡＣがない場合は編集しない。）の順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。ただし、多種選択条件とＩ／ＳＡＣ名（Ｉ／ＳＡＣ）の両方がある場合は、Ｉ／ＳＡＣ名（Ｉ／ＳＡＣ）を連結しない。

（Ⅱ）多種選択条件が「￥」の場合は「ＯＲ（固定文字）」を、「￥￥」の場合は「ＡＮＤ（固定文字）」を、回答事項、固定文字の順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。

（Ⅲ）同じＭＲＣ（Ｒ－ＦＩＩＧ）のＲ－ＦＩＩＧが複数ある場合は、そのすべての回答事項を、編集した順番で、項目間に半角スペースを挟み連結する（連結したものを回答事項とする。）。

Ⅵ　表示

回答事項を表示する。

(b)　供与品目

Ⅰ　Ｈ－ＦＩＩＧの抽出

品目識別番号（検索キー）（ハイフンとＭＭＣを除いた９桁）と品目識別番号（Ｈ－ＦＩＩＧ）とが一致するＨ－ＦＩＩＧを、ＭＲＣの昇順で抽出する。

（Ⅰ）Ｈ－ＦＩＩＧがある場合は、抽出した順番でＨ－ＦＩＩＧがなくなるまでⅡを繰り返し行う。

（Ⅱ）Ｈ－ＦＩＩＧがない場合は、回答事項に「指定の回答事項はありません。（固定文字）」を表示する。

Ⅱ　表示

回答（Ｈ－ＦＩＩＧ）を表示する。

(7)　品目識別情報の表示例

網掛け部分で各項目を抽出し、下線部により要求事項と回答事項を表示する。（…は桁数の省略（図書データは例であり、実際の図書データではない。））

ア　１行目の表示例

(ｱ)　図書データ例

a　ＭＡＳＬ　‥‥*‥‥1‥‥*‥

国産品目　12222-333-4444-5Z3 …

供与品目　02222-55-666-7777Z3 …

b　ＢＵＮＲＵＩ　‥*‥‥1‥‥*‥‥2‥‥*‥‥

02222 …継電気及びソレノイド

(ｲ)　表示例

a　国産品目（下段は「和文・英文変換」ボタンが押された場合）

分類区分名	継電気及びソレノイド
Federal Supply Classification/Code	継電気及びソレノイド

b　供与品目

Federal Supply Classification/Code	継電気及びソレノイド

イ　２行目以降の表示例

(ｱ)　図書データ例

a　ＭＡＳＬ　‥‥*‥‥1‥‥*‥‥

国産品目　12222-333-4444-5Z3

供与品目　02222-55-666-7777Z3

b　Ｒ－ＦＩＩＧ　‥‥*‥‥1‥‥*‥‥2‥‥*‥‥3‥ … ‥7‥ … ‥

33344445APNA1Z　01201Q　B … 360.0 …¥¥

33344445APNA1Z　01202Q　C … 440.0 …

c　ＲＰＬＹ　‥‥*‥‥1‥‥*‥‥2‥

1AA57Q　OHMS

1AC20B　MINIMUM

1AC20C　MAXIMUM

d　Ｉ／ＳＡＣ　‥‥*‥‥1‥‥*‥‥2‥‥*‥‥3‥‥*‥

101481Z　SINGLE WINDING

e　ＭＲＣ　‥1‥‥*‥‥ … ‥‥*‥‥5‥‥*‥‥6‥ … ‥19‥

*‥‥20‥

1A03300APNA0148AA57AC20 …WINDING DC RESISTANCE RATING …巻

線の直流定格抵抗

f　H－ＦＩＩＧ　·1····*····2····*····3····* … ···*····17···*···18·*····19··

55666777APNA WINDING DC RESISTANCE RATING… 2.0 KILOHMS NOMINAL SINGLE WINDING

(ｲ)　表示例

a　国産品目（下段は「和文・英文変換」ボタンが押された場合）

巻線の直流定格抵抗	360.0 OHMS MINIMUM AND 440.0 OHMS MAXIMUM SINGLE WINDING
WINDING DC RESISTANCE RATING	360.0 OHMS MINIMUM AND 440.0 OHMS MAXIMUM SINGLE WINDING

b　供与品目

WINDING DC RESISTANCE RATING	2.0 KILOHMS NOMINAL SINGLEWINDING

7　その他

(1)　国産品目の要求事項は、「和文・英文変換」ボタンを押すことにより、和文又は英文に切り替わって表示する（供与品目は英文だけを表示する。）。

(2)　品目識別情報画面の要求事項と要求事項（回答事項と回答事項）の余白（スペース）は、１行以下とする。

(3)　直接検索又はあいまい検索を実施し、検索結果表示画面から「戻る」ボタンを押すことにより、検索キー入力画面を表示する。

検索結果表示画面


検索結果表示画面
物品目録識別資料表(ASL－IL)検索結果
検索キー(分類区分・品目識別番号)を表示
1220 － 111-1111-524 J
検索キー(品目名)を表示(その他)
AAAAAAAAAAAA, BBBBB
和文･英文変換(C)
FIG番号 A11111
品目名コード 11111
戻る(R)
取扱説明(H)
印刷(P)
終了(X)
品目識別情報
分類区分名 分類区分名称
品目名、指定品名 AAAAAAAAAAAA, BBBBB
情報の入力法 AAAAAAAA, BBBBBBBB
製造図面、製造仕様書等を作成又は管理する製造者(製造者記号) 1234
製造者の使用する番号、記号、商品名(参考番号) CCCCCC, DDDDDD
主品目の識別 最終品目の識別 EEEEEEEEE

付紙第６
（その１）

各画面等のメッセージ

１　セットアップ
　ＣＤ－ＲＯＭ（２／２）が挿入された場合の例



２　検索キー入力関係
(1)　物品番号（分類番号及び品目識別番号を含む。）又は品目名を入力しないで検索した場合の例



(2)　あいまい検索で＊印を入力しないで、検索した場合の例



(3)　分類番号、物品番号又は品目識別番号の検索キーに数字及び＊印以外を入力し検索した場合の例



(4)　＊印だけを入力し、検索した場合の例



(5)　検索した結果、該当する物品番号（分類番号及び品目識別番号を含む。）又は品目名が存在しない場合の例



(6)　あいまい検索をした結果、検索に時間がかかる場合の例



(7)　ＣＤ－ＲＯＭ（１／２）を挿入した状態で、供与品目を検索した場合の例



(8)　ＣＤ－ＲＯＭ（２／２）を挿入した状態で、国産品目を検索した場合の例



(9)　終了確認画面の例



3　印刷関係

(1)　印刷条件の確認画面の例



(2)　取扱説明（ヘルプ）の印刷に関するメッセージは、商慣習による。

4　その他

その他のメッセージは、商慣習による。

ＡＳＬ－ＩＬの印刷項目

１　分類番号
　物品番号の先頭から４桁目までを表示する。
２　品目識別番号
　物品番号の６桁目から１８桁目までを表示する。
３　部分不開示
　品目識別番号の隣の欄に、部分不開示（１桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。
４　品目名
　品目名（５０桁）を表示する。
５　ＦＩＩＧ番号
　国産品目は、品目識別基準番号（６桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。
６　品目名コード
　国産品目は、品目名コード（６桁）を表示する（供与品目は空白とする。）。
７　ＭＲＣ
　ＭＲＣ（４桁）を表示する。
８　要求事項
(1)　１行目に「Federal Supply Classification/Code（固定文字）」を表示する。
(2)　２行目に「分類区分名（固定文字）」を表示する。
(3)　３行目以降に、国産品目は上段に英文、下段に和訳文を表示し、供与品目は英文だけを表示する（１６０桁（７０桁程度で折返す。））。
９　回答事項
(1)　１行目に分類区分名称（８０桁）を表示する。
(2)　３行目以降に回答（３５０桁（７０桁程度で折返す。））を表示する。
１０　刊行日付
　刊行日付（年（和暦）．月．日）を表示する。
１１　ページ数
　ページ数を表示する。

(表示例)

印　刷　表　示

刊行日付：ＹＹ．ＭＭ．ＤＤ
ＰＡＧＥ：１

物品目録識別資料表(ＡＳＬ－ＩＬ)

物品番号			品目名	ＦＩＩＧ番号：AAAAAAA
分類番号	品目識別番号			
１１１１	２２２－３３３３－４	J	AAAABBBB,CCCC	品目名コード：００００００

MRC	要求事項	回答事項
0000	Federal Supply Classification/Code 分類区分名	AAAAAAAAAAAA
NAME	ITEM NAME 品目名、指定品名	AAAABBBB,CCCC
CRPS	BASE STYLE ベースのスタイル	CCCCCC
TTQY	TERMINAL TYPE AND QUANTITY 端子の形式及び数量	1111111
CRSK	BULB STYLE バルブのスタイル	DDDDDDDDD
CSJW	BULB DESIGNATOR バルブの指標	EEEEEEEEEEEEE
ABHP	OVERALL LENGTH 全長　全体の高さ、仕上り長さ	222222222
CTGF	FILLING GAS TYPE 充填ガスの型	FFFF
AFSM	LIGHT INTENSITY LEVEL 光の強度のレベル	GGGGGGGGG
AFSQ	CIRCUIT VOLTAGE RATING IN VOLTS 回路電圧定格（V）	HHHHHHHHHHH

備考：１　要求事項及び回答事項は、折返して表示するものとする。
　　２　用紙の大きさは日本工業規格Ａ４、文字サイズは９ポイント以上、書体はゴシック体とし、横長に使用する。

付紙第９
（その１）

図書データのレイアウト

1　図書データ

データ名	データ日本語名	使用区分	説明
ＭＡＳＬ	品目キー	すべて	基本データ（検索対象）
Ｒ－ＦＩＩＧ	品目識別情報	国産品目	品目を識別するデータ
ＲＰＬＹ	リプライ	国産品目	品目を識別する補助データ
Ｉ／ＳＡＣ	アイサック	国産品目	品目を識別する補助データ
ＭＲＣ	エムアールシー	国産品目	品目を識別する補助データ
ＮＡＭＥ	品目名	すべて	品目の名前に関するデータ
ＢＵＮＲＵＩ	分類区分	すべて	品目の分類に関するデータ
Ｈ－ＦＩＩＧ	品目識別情報	供与品目	品目を識別するデータ

2　レイアウト

図書データのレイアウトは、次のとおりとする（属性のＸは半角文字、Ｎは全角文字で、数字、文字及び記号（スペースを含む。）の組合せを表す。）。

(1)　ＭＡＳＬ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	Ｘ	1	1	
物品番号	Ｘ	2	18	次項第１号補足説明
品目名コード	Ｘ	20	6	次項第２号補足説明
品目名	Ｘ	26	50	
部分不開示	Ｘ	76	1	

(2)　Ｒ－ＦＩＩＧ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
品目識別番号	Ｘ	1	8	次項第１号補足説明
ＭＲＣ	Ｘ	9	4	
ＳＡＣ	Ｘ	13	6	
様式２０表示順位	Ｘ	19	3	
回答項目番号	Ｘ	22	2	
リプライコード１	Ｘ	24	6	
リプライコード２	Ｘ	30	6	
リプライコード３	Ｘ	36	6	
リプライコード４	Ｘ	42	6	
リプライコード５	Ｘ	48	6	

リプライコード６	X	54	6	
リプライコード７	X	60	6	
リプライコード８	X	66	6	
回答	X	72	300	
多種選択条件	X	372	2	次項第３号補足説明

(3) ＲＰＬＹ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	X	1	1	
リプライテーブル番号	X	2	4	次項第４号補足説明
リプライコード	X	6	6	次項第４号補足説明
リプライ	X	12	180	

(4) Ｉ／ＳＡＣ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	X	1	1	
リプライテーブル番号	X	2	4	次項第５号補足説明
Ｉ／ＳＡＣ	X	6	6	次項第５号補足説明
Ｉ／ＳＡＣ名	X	12	180	

(5) ＭＲＣ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	X	1	1	
品目識別基準番号	X	2	6	
ＭＲＣ	X	8	4	次項第６号補足説明
Ｉ／ＳＡＣテーブル番号	X	12	4	
リプライテーブル番号１	X	16	4	
リプライテーブル番号２	X	20	4	
リプライテーブル番号３	X	24	4	
リプライテーブル番号４	X	28	4	
リプライテーブル番号５	X	32	4	
リプライテーブル番号６	X	36	4	
リプライテーブル番号７	X	40	4	
リプライテーブル番号８	X	44	4	
ＭＲＣ名	X	48	148	
ＭＲＣ日本語名	N	196	80	

(6)　ＮＡＭＥ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	X	1	1	
指定品名コード	X	2	6	次項第７号補足説明
品目名	X	8	50	
品目識別基準番号	X	58	6	

(7)　ＢＵＮＲＵＩ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
連邦品目識別基準版数	X	1	1	
分類番号	X	2	4	次項第８号補足説明
分類区分名称	N	6	40	

(8)　Ｈ－ＦＩＩＧ

項目名	属性	開始桁	桁数	備考
品目識別番号	X	1	9	次項第１号補足説明
ＭＲＣ	X	10	4	
ＭＲＣ名	X	14	148	
回答	X	162	300	

３　項目細部

項目の細部は、次のとおりとする。

(1)　物品番号及び品目識別番号

ア　国産品目の細部は、次のとおりとする。

物品番号(MASL)（ＭＭＣは空白が存在する。△はスペースを表す。）

桁	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
項目名	物品番号																	
細部	分類番号				－	1			－	2				－	3	MMC		△
例	1	2	3	4	－	3	4	5	－	6	7	8	9	－	5	B	G	△

品目識別番号(R-FIIG)

桁	1	2	3	4	5	6	7	8
項目名	品目識別番号							
細部	1				2			3
例	3	4	5	6	7	8	9	5

イ　供与品目の細部は、次のとおりとする。

物品番号(MASL)（ＭＭＣは空白が存在する。）

桁	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
項目名	物品番号																	
細部	分類番号				－	1		－	2			－	3				MMC	
例	1	2	3	4	－	0	0	－	3	4	5	－	6	7	8	9	B	G

品目識別番号(H-FIIG)

桁	1	2	3	4	5	6	7	8	9
項目名	品目識別番号								
細部	1		2			3			
例	0	0	3	4	5	6	7	8	9

(2)　品目名コード(MASL)

国産品目に付与（供与品目は空白とする。）。５桁及び６桁のコードがあり、５桁のコードは１桁目がスペースとする。

(3)　多種選択条件(R-FIIG)

「¥」及び「¥¥」があり、それ以外は空白とする。

(4)　リプライテーブル番号(RPLY)及びリプライコード(RPLY)

空白のコードはないものとする。二つの組合せにより重複はないものとする。

(5)　リプライテーブル番号(I/SAC)及びＩ／ＳＡＣ(I/SAC)

空白のコードはないものとする。二つの組合せにより重複はないものとする。

(6)　ＭＲＣ(MRC)

空白及び重複するコードは、ないものとする。

(7)　指定品名コード(NAME)

空白及び重複するコードは、ないものとする。５桁及び６桁のコードがあり、５桁のコードは１桁目をスペースとする。

(8)　分類番号(BUNRUI)

空白及び重複するコードは、ないものとする。

（その５）

4　データ結合図　項目の一致による図書データの結合は、次のとおりとする。

(1)　連邦品目識別基準版数をすべて「０」で結んだ場合のデータ結合図



（その６）

(2)　連邦品目識別基準版数をすべて「１」で結んだ場合のデータ結合図



ＣＤ－ＲＯＭの表示

備考：１　背景色は水色、文字色は黒色（注意事項は赤色）、書体はゴシック体とする。
　　２　刊行日付は、**２．５ａ）**による。

クリアケースの背表紙、裏面の表示

（背表紙）　　（　　裏　　面　　）

ＡＳＬ－ＩＬ（刊行日付　ＹＹ．ＭＭ．ＤＤ）

航空自衛隊物品目録識別資料表　（ＡＳＬ－ＩＬ）

基　本　版

刊行日付　平成ＹＹ年ＭＭ月ＤＤ日

補給本部長

注意事項

１　このＣＤ－ＲＯＭ（ＡＳＬ－ＩＬ）は、ＣＤ－ＲＯＭ（ＡＳＬ－ＩＬ）（ＮＮ．ＧＧ．ＨＨ）を代替えする再発行基本版である。

２　前基本版ＣＤ－ＲＯＭ（ＡＳＬ－ＩＬ）（ＮＮ．ＧＧ．ＨＨ）は、裁断等で使用不能な状態にして破棄する。

３　このＣＤ－ＲＯＭに含まれているデータの取扱いには十分注意されたい。

■動作環境

ＯＳ：ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ，ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ
　　Ｗｉｎｄｏｗｓ７

システム：メモリ１２８ＭＢ以上，ハードディスク３０ＭＢ以上の空き容量，
　　ＣＤ－ＲＯＭドライブ，解像度１０２４×７６８ピクセル以上，
　　対応ブラウザＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ６．０以上

本ＣＤ－ＲＯＭの一部又は全部の複製転写を禁じます。

ＡＳＬ－ＩＬ（刊行日付　ＹＹ．ＭＭ．ＤＤ）

（パスワード）

大切に保管して下さい。
起動時に必要になります。
×××××××××

備考：１　刊行日付（ＹＹ．ＭＭ．ＤＤ）については、**２．５ａ）**による。

２　注意事項第１項及び第２項の（ＮＮ．ＧＧ．ＨＨ）については、前回作成したＣＤ－ＲＯＭの刊行日付を記載するものとし、刊行日付は**２．５ａ）**による。

３　パスワードを記入した紙は、貼り付けシールとする。

４　書体は、明朝体又はゴシック体とする。

５　その他の表示は、商慣習による。